Środek chemiczny	Stężenie (%)	Odporność: polietylen o średniej gęstości
Kwas octowy, lodowaty	Więcej niż 96 %	TAK
Kwas octowy	10% - 100%	TAK
Bezwodnik octowy	100%	TAK
Aceton	100%	TAK
Ałun	ROZTWÓR	TAK
Siarczan glinu	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Chlorek amoniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Azotan amoniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Fosforan amoniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Siarczan amoniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Anilina (aminobenzen)	100%	TAK
Chlorek baru	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Aldehyd benzoesowy	100%	TAK
Benzen	100%	Ograniczona
Alkohol benzylowy	100%	TAK
Boraks	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Kwas borowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Brom	100%	NIE
Woda bromowa	100%	NIE
Octan butylu	100%	TAK
Kwas butanowy	100%	TAK
Węglan wapniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Chlorek wapniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Wodorotlenek wapniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Azotan wapniowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Dwusiarczek węgla	100%	Ograniczona
Czterochlorek węgla	100%	Ograniczona
Olej rycynowy	ROZTWÓR	TAK
Gaz chlorowy, mokry	100%	Ograniczona
Woda chlorowa	ROZTWÓR NASYCONY 2%	TAK
Chlorobenzen	100%	NIE
Chloroform	100%	NIE
Kwas chromowy	50%	TAK
Kwas cytrynowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Kwas cytrynowy	20%	TAK
Kwas cytrynowy	50%	TAK
Chlorek miedzi	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Azotan miedzi	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Olej napędowy	100%	TAK
Dimetyloformamid	100%	TAK
Ftalan dioktylu	100%	TAK
Etanol	40%	TAK
Etanol	96%	TAK
Octan etylu	100%	TAK
Glikol etylenowy	100%	TAK
Chlorek żelaza (III)	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Chlorek żelaza (II)	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Siarczan żelaza	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Aldehyd mrówkowy	40%	TAK
Kwas mrówkowy	40%	TAK
Olej opałowy	100%	TAK
Gliceryna	100%	TAK
Kwas bromowodorowy	100%	TAK
Kwas chlorowodorowy	Koncentrat	TAK

Środek chemiczny	Stężenie (%)	Odporność: polietylen o średniej gęstości
Kwas fluorowodorowy	Koncentrat	TAK
Nadtlenek wodoru	30-90%	TAK
Kwas mlekowy	100%	TAK
Octan ołowiany	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Chlorek magnezu	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Siarczan magnezu	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Kwas maleinowy	Koncentrat	TAK
Olej silnikowy	100%	TAK
Chlorek niklu	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Siarczan niklu	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Kwas azotowy	25%	TAK
Nitrobenzen	100%	NIE
Kwas oleinowy	100%	TAK
Kwas szczawiowy	100%	TAK
Kwas fosforowy	98%	TAK
Trójchlorek fosforu	100%	TAK
Benzyna	100%	Ograniczona
Węglan potasowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Chlorek potasowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Dwuchromian potasowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Wodorotlenek potasowy	10%	TAK
Azotan potasowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Nadmanganian potasowy	20%	TAK
Siarczan potasowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Pirydyna	100%	TAK
Octan sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	NIE
Bromek sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Węglan sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Chloryn sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Chlorek sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Wodorotlenek sodowy (Soda kaustyczna)	Koncentrat	TAK
Podchloryn sodowy	15%	TAK
Azotan sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Azotyn sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Fosforan sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Siarczan sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Siarczek sodowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Kwas stearynowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK
Styren	ROZTWÓR	Ograniczona
Kwas siarkowy	10%	TAK
Kwas siarkowy	50%	TAK
Kwas siarkowy	70%	TAK
Kwas siarkowy	80%	TAK
Kwas siarkowy	98%	TAK
Kwas siarkowy	DYMIĄCY	NIE
Czterochloroetylen	100%	NIE
Chlorek tionylu	100%	NIE
Toluen	100%	Ograniczona
Terpentyna	100%	Ograniczona
Woda	100%	TAK
Ksylen	100%	Ograniczona
Siarczan cynkowy	ROZTWÓR NASYCONY	TAK